

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «МЕБЕБЕЛЬ ПЛЮС»

КАТАЛОГ


ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ

г. Калуга


КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ «МЕНЕДЖЕР»



Тёмный орех.



Светлый орех.



менеджер

СТОЛ РАБОЧИЙ. Размер (Ш*Г*В) 160*80*75
180*80*75
200*80*75



Толщина столешницы и опор стола 43 мм. Фигурный врезной кант
ПВХ толщиной 15 мм. Регулируемые по высоте опоры.

менеджер

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ ОВАЛЬНЫЙ. Размер (Ш*Г*В) 120*70*70,7



Толщина столешницы и опор стола 43 мм. Фигурный врезной кант
ПВХ толщиной 15 мм. Регулируемые по высоте опоры.

менеджер

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ ПРЯМОЙ. Размер (Ш*Г*В) 120*70*70,7



Толщина столешницы и опор стола 43 мм. Фигурный врезной кант ПВХ толщиной 15 мм.
Регулируемые по высоте опоры.

менеджер

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ. Размер (Ш*Г*В) 70*60*50



Толщина столешницы и опор стола 43 мм. Фигурный врезной кант ПВХ толщиной 15 мм.
Регулируемые по высоте опоры.

менеджер

СТОЛ СОВЕЩАНИЙ. Размер (Ш*Г*В) 240*110*75



Толщина столешницы и опор стола 43 мм. Фигурный врезной кант ПВХ толщиной 15 мм.
Регулируемые по высоте опоры.

менеджер

ТУМБА ПОД ТЕЛЕФОН. Размер (Ш*Г*В) 120*50*60



Толщина крышки и боковых панелей 43 мм. Фигурный врезной кант ПВХ толщиной 15 мм.
Колесные опоры. Ручки бронзовые под старение.

менеджер

ТУМБА МОБИЛЬНАЯ. Размер (Ш*Г*В) 45*50*65



Толщина крышки 43 мм. Фигурный врезной кант ПВХ толщиной 15 мм. Колесные опоры.
Ручки бронзовые под старение.

менеджер

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ. Размер (Ш*Г*В) 80*50*60



Толщина крышки и боковых панелей 43 мм. Фигурный врезной кант ПВХ толщиной 15 мм.
Регулируемые опоры. Ручки бронзовые под старение.

менеджер

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ. Размер (Ш*Г*В) 80*42*200



Противоударная кромка ПВХ. Ручки бронзовые под старение. Регулируемые опоры.

менеджер

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ УЗКИЙ. Размер (Ш*Г*В) 60*42*200



Противоударная кромка ПВХ. Ручки бронзовые под старение. Регулируемые опоры.

менеджер

ШКАФ КНИЖНЫЙ ДВЕРИ СТЕКЛО Размер (Ш*Г*В) 80*42*200



Противоударная кромка ПВХ. Ручки бронзовые под старение. Регулируемые опоры.

менеджер

ШКАФ КНИЖНЫЙ УЗКИЙ. Размер (Ш*Г*В) 60*42*200



Противоударная кромка ПВХ. Ручки бронзовые под старение. Регулируемые опоры.

менеджер

Боковая панель для шкафов. Размер (Ш*В) 42 * 200



Толщина панели 43 мм. Фигурный врезной кант ПВХ толщиной 15 мм

менеджер

Топы шкафов. Размер (Г*Ш) 42*85; 42*125; 42*145; 42*165; 42*185; 42*205



Толщина панели 43 мм. Фигурный врезной кант ПВХ толщиной 15 мм



КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ «ОПТИМА»




Каштан Венге



Орех



Темный орех



оптима

СТОЛ РАБОЧИЙ. Размер (Ш*Г*В) 160*80*75
180*80*75



Толщина столешницы и опор стола 32 мм. Противоударная кромка ПВХ - 2 мм.

оптима

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ ОВАЛЬНЫЙ. Размер (Ш*Г*В) 120*70*71,8



Толщина столешницы и опор стола 32 мм. Противоударная кромка ПВХ - 2 мм.

оптима

СТОЛ СОВЕЩАНИЙ. Размер (Ш*Г*В) 240*100*75



Толщина столешницы и опор стола 32 мм. Противоударная кромка ПВХ - 2 мм.

оптима

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ. Размер (Ш*Г*В) 70*60*48



Толщина столешницы и опор стола 32 мм. Противоударная кромка ПВХ - 2 мм.

оптима

ТЕЛЕФОН. Размер (Ш*Г*В) 120*50*71



Толщина крышки 32 мм. Противоударная кромка ПВХ - 2 мм. Регулируемые опоры.

оптима

ТУМБА МОБИЛЬНАЯ. Размер (Ш*Г*В) 45*50*65



Толщина крышки 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм. Колесные опоры. Ручки металлические. Замок на верхнем ящике.

оптима

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ. Размер (Ш*Г*В) 80*50*60



Толщина крышки 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм. Ручки металлические 128 мм. Регулируемые опоры.

оптима

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ. Размер (Ш*Г*В) 80*42*200; 80*56*200



Топ шкафа толщиной 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм. Ручки металлические 128 мм. Регулируемые опоры.

оптима

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ. Размер (Ш*Г*В) 60*42*200



Топ шкафа толщиной 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм. Ручки металлические 128 мм. Регулируемые опоры.

оптима

ШКАФ КНИЖНЫЙ ДВЕРИ СТЕКЛО Размер (Ш*Г*В) 80*42*200



Топ шкафа толщиной 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм. Ручки металлические 128 мм. Регулируемые опоры. Стекло в рамке из МДФ.

оптима

ШКАФ КНИЖНЫЙ УЗКИЙ Размер (Ш*Г*В) 45*42*200



Топ шкафа толщиной 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм. Ручки металлические 128 мм. Регулируемые опоры.


ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ




Бук.




Вишня.




Дуб млечный.



Орех.



Серый.



Дуб шамони.

СТОЛЫ РАБОЧИЕ. Размер (Ш*Г*В) 120*70*75; 140*70*75; 160*70*75



Толщина столешницы и опор 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 и 0,5 мм.
Регулируемые опоры.

СТОЛ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПРАВ/ЛЕВ Размер (Ш*Г*В) 140*120*75:160*120*75



Толщина столешницы и опор 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 и 0,5 мм.
Регулируемые опоры.

СТОЛ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПРАВ/ЛЕВ Размер (Ш*Г*В) 140*90*75:160*90*75



Толщина столешницы и опор 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 и 0,5 мм.
Регулируемые опоры.



СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ (Ш*Г*В) 120*60*75; 90*60*75



Толщина столешницы и опор 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 и 0,5 мм.
Регулируемые опоры.



СТОЛ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ (Ш*Г*В) 240*95*75



Толщина столешницы и опор 22 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 и 0,5 мм.
Регулируемые опоры.



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ (Ш*Г*В) 45*70*75



Толщина крышки 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Роликовые направляющие, замок на верхнем ящике.

ТУМБА ПОДКАТНАЯ (Ш*Г*В) 50*50*55



Толщина крышки 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Роликовые направляющие, замок на верхнем ящике. Колесные опоры.

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ (Ш*Г*В) 60*45*65



Толщина крышки 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры

ШКАФ ДЛЯ БУМАГ СРЕДНИЙ (Ш*Г*В) 80*42*100



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры.

ШКАФ СТЕЛЛАЖ ОТКРЫТЫЙ (Ш*Г*В) 80*42*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры.

ШКАФ ДЛЯ БУМАГ ОТКРЫТЫЙ (Ш*Г*В) 80*42*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры.

ШКАФ ДЛЯ БУМАГ ЗАКРЫТЫЙ (Ш*Г*В) 80*42*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры.

ШКАФ ДЛЯ БУМАГ ЗАКРЫТЫЙ 2 ДВЕРИ (Ш*Г*В) 80*42*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры.

ШКАФ ДЛЯ БУМАГ ЗАКРЫТЫЙ УЗКИЙ (Ш*Г*В) 40*42*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры.

ШКАФ ДЛЯ БУМАГ ВЕРХНИЕ ДВЕРИ СТЕКЛО (Ш*Г*В) 80*42*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры.

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ УЗКИЙ (Ш*Г*В) 60*42*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШИРОКИЙ (Ш*Г*В) 80*42*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ГЛУБОКИЙ (Ш*Г*В) 80*56*200



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры


БЫТОВАЯ МЕБЕЛЬ

ЦВЕТА:

Каштан Венге




Орех




Дуб Сонома светлый




Ясень шимо



Дуб млечный



Дуб сонома темный



СТЕЛЛАЖ

МОДУЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ (Ш*Г*В) 40; 60; 80*35*176



Тол 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры

КОМОД

КОМОД НА 5 ЯЩИКОВ ШхГхВ 800x435x900



Крышка 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры

КОМОД

КОМОД НА 3 ЯЩИКА ШхГхВ 800x 439x 775



Крышка 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры

ШКАФ

ШКАФ ДЛЯ ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ ШхГхВ 800x550x2000



Топ 22 мм. Противоударная кромка ПВХ 2 и 0,5 мм. Регулируемые опоры

Мебельная фабрика

ООО «Мебель плюс»

248016 г. Калуга, ул. Складская дом 17

тел. +7(4842) 55 67 91, 55 68 71. 965-704-42-42, 903-696-93-34

E-mail: [**kit335@mail.ru**](mailto:kit335@mail.ru)

Сайт: [**www. 40-mebel.ru**](http://www.40-mebel.ru)